Mollusques testacés de la croisière 1925 du Pourquoi-Pas? *dans l'Atlantique et les mers boréales,*

par M. Ed. Lamy.

Pendant la croisière faite de juillet à septembre 1925 par le *Pourquoi-Pas?* sous le commandement de M. le Dr J.-B. Charcot aux Færoë, à l'île Jan-Mayen, au Groënland et dans le golfe de Gascogne, il a été recueilli 1 espèce d'Amphineure, 2 de Gastropodes Opisthobranches, 5 de Gastropodes Prosobranches, 1 de Scaphopode et 26 de Pélécypodes.

Station 928.

Iles Færoë : fjord de Trangjisvaag :
Aporrhais pespelicani Linné. — 2 exemplaires morts.
Gibbula (*Steromphalus*) *cineraria* Linné. — 4 exemplaires morts.
Cardium (*Acanthocardia*) *echinatum* Linné. — 1 valve.
Tellina (*Macoma*) *calcarea* Chemnitz. — 1 exemplaire mort.

Station 945.

Ile Jan-Mayen : baie Jameson :
Saxicava pholadis Linné. — 12 valves.

Station 946.

Jan-Mayen : à 2 milles sud-est de la baie Jameson :
Buccinum Terræ Novæ Beck var. *abbreviata* Dautzenberg et H. Fischer. — 1 exemplaire vivant.
Astarte (*Tridonta*) *borealis* Chemnitz. — 3 exemplaires vivants.
Cardium (*Serripes*) *groenlandicum* Chemnitz. — 4 exemplaires vivants.
Saxicava pholadis Linné. — 4 exemplaires vivants.

Station 950.

L. : 70° 57′ 20″ N. — G. : 8° 50′ W. :
Astarte crebricostata Forbes et Mac Andrew. — 1 valve.
Thracia (*Ixartia*) *myopsis* (Beck) Möller. — 2 valves.

Mya truncata Linné var. *uddevallensis* Forbes. — 1 exemplaire mort et fragments.

Saxicava pholadis Linné. — 4 valves.

Station 951.

L. : 70° 59′ N. — G. : 8° 40′ W. :

Amauropsis islandica Gmelin. — 1 exemplaire mort.

Scala (*Boreoscala*) *groenlandica* Chemnitz. — 1 exemplaire vivant.

Chlamys islandica Müller. — 3 valves et fragments.

Chlamys (*Palliolum*) *groenlandica* Sowerby. — 2 exemplaires vivants.

Astarte (*Tridonta*) *borealis* Chemnitz var. *semisulcata* Leach. — 2 exemplaires vivants.

Cardium (*Serripes*) *groenlandicum* Chemnitz. — 2 valves.

Thracia (*Ixartia*) *myopsis* (Beck) Möller. — 2 valves.

Cyrtodaria siliqua Spengler. — 4 valves.

Mya truncata Linné var. *uddevallensis* Forbes. — 1 valve.

Saxicava pholadis Linné. — 3 valves.

Station 961.

L. : 70° 5′ N. — G. : 21° 50′ W. :

Astarte crebricostata Forbes et Mac Andrew. — 4 exemplaires vivants.

Station 962.

Groënland : Scoresby-Sund, entrée du Harbour de Rosenvings :

Tonicella marmorea Fabricius. — 1 exemplaire vivant.

Eumargarita umbilicalis Broderip et Sowerby. — 1 exemplaire mort.

Modiolaria lævigata Gray. — 1 exemplaire mort et 1 valve.

Astarte Banksi Leach var. *Warhami* Hancock. — 1 valve.

Mya truncata Linné var. *uddevallensis* Forbes. — 2 valves.

Saxicava pholadis Linné. — 2 valves.

Station 963.

Groënland : Scoresby-Sund, entrée de Hurry-Inlet :

Arca glacialis Gray. — 1 exemplaire vivant.

Station 1000.

1 mille 1/2 au sud de Rockall :

Pectunculus glycymeris Linné. — 1 valve.

Venus (*Ventricola*) *casina* Linné. — 1 valve.

Station 1001.

L. : 57° 16′ N. — G. : 13° 37′ W. :
Dentalium (*Antalis*) *entalis* Linné. — 2 exemplaires vivants.
Chlamys (*Camptonectes*) *tigerina* Müller. — 10 valves.
Venus (*Ventricola*) *casina* Linné. — 1 valve.

Station 1012.

Banc de Porcupine. — L. : 53° 25′ N. — G. : 13° 35′ W. :
Mactra (*Oxyperas*) *elliptica* Brown. — 1 valve.
Thracia (*Ixartia*) *myopsis* (Beck) Möller. — 1 valve.

Station 1051.

Golfe de Gascogne. — L. : 47° 42′ N. — G. : 4° 5′ W. :
Nucula nucleus Linné. — 4 valves.
Venus (*Timoclea*) *ovata* Pennant. — 1 valve.
Mactra (*Oxyperas*) *elliptica* Brown. — 1 valve.
Tellina (*Mærella*) *donacina* Linné. — 1 valve.

Station 1079.

L. : 43° 53′ 15″ N. — G. : 1° 45′ 40″ N. :
Cuspidaria cuspidata Olivi. — 3 valves.
Cuspidaria rostrata Spengler. — 1 valve.

Station 1080.

L. : 43° 49′ N. — G. : 1° 59′ W. :
Cylichna cylindracea Pennant. — 1 exemplaire mort.
Atys utriculus Brocchi. — 1 exemplaire mort.
Leda commutata Philippi. — 1 valve.
Cuspidaria rostrata Spengler. — 1 valve.
Pandora pinna Montagu. — 1 valve.

Station 1083.

L. : 46° 41′ N. — G. : 3° 49′ W. :
Venus (*Timoclea*) *ovata* Pennant. — 1 valve.
Thyasira Gouldi Philippi. — 1 valve.
Cuspidaria cuspidata Olivi. — 1 valve.
Cuspidaria costellata Desbayes. — 1 valve.